

Контейнеры и бункеры предназначены для многократного использования и выпускаются для тр

Объем контейнеров составляет 950-1140 л.

Контейнеры и бункеры для транспортировки жидких веществ выпускаются в двенадцати модиф

Комплектация контейнеров осуществляется в соответствии с международными требованиями тр



IBC контейнеры и бункеры для  
транспортировки жидких и  
сыпучих продуктов

Погрузочно-разгрузочные работы с контейнерами осуществляются автопогрузчиком с вилочным захватом за нижнюю часть. Контейнеры состоят из стального сварного каркаса и полиэтиленовой внутренней емкости с сервисным оборудованием. Каркас изготавливается сваркой стальных профилей и листов с последующей окраской. Полиэтиленовая внутренняя емкость изготавливается из полиэтилена (толщина стенки 8-10 мм).

В зависимости от назначения на емкости может быть установлен пластмассовый нижний слив или шибер.

Для транспортировки концентрированной серной кислоты используются контейнеры без нижнего слива (КСГМГ1000МК).

Для транспортировки жидких веществ со средней и низкой степени опасности (группа упаковки 2, 3) используются контейнеры КСГМГ1000 МСК.

Для транспортировки жидких веществ с низкой степени опасности (группа упаковки 3) и пищевых продуктов используется облегченный и легкий контейнер К1140МСК.

В конструкции контейнеров предусмотрено контрольное ухо для пломбировки.

Температурный диапазон эксплуатации от -40 до +50 град.С. Контейнеры сертифицированы.

К контейнерам прилагается следующая документация:

паспорт номерной с гарантийным талоном (под конкретное вещество, номер паспорта соответствует номеру контейнера)  
разрешение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору  
ТУ на погрузку в ж/д вагоны (по требованию)  
гигиенический сертификат

Гарантийный срок службы –1 год с даты продажи. Общий срок эксплуатации – 5 лет. Послегарантийное обслуживание и повторное освидетельствование.



IBC контейнер 1000 л без нижнего слива (код КСГМГ1000МК)



Контейнер 1100 л с верхним сливом (код КСГМГ1100МК2С1) для сыпучих продуктов



Бункер 1100 л с нижним сливом (код КСГМГ1100МК2С2)



Контейнер 1100 л для сыпучих продуктов с шибром (код КМГ1100МШК)